

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΟΣ:

- Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.
- Συνήγορο του Πολίτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Μάτι, 17 Αυγούστου 2026

ΘΕΜΑ: Αναφορά – καταγγελία για μη λήψη μέτρων από τον Δήμο Μαραθώνος παρά δύο πρωτοκολλημένες ενημερώσεις για επικίνδυνο κατεστραμμένο κιγκλίδωμα σε κοινόχρηστο χώρο

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Με την παρούσα θέτω υπόψη σας ένα περιστατικό το οποίο θεωρώ ότι χρήζει διερεύνησης ως προς τη στάση και τις ενέργειες του Δήμου Μαραθώνος.

Επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο Μάτι, ανάμεσα σε 4 ξενοδοχεία της περιοχής, υπήρχε κατεστραμμένο μεταλλικό κιγκλίδωμα, με κομμένο τμήμα να προεξέχει σε σημείο διέλευσης πεζών, δημιουργώντας εμφανή κίνδυνο τραυματισμού.

Για την κατάσταση αυτή ενημέρωσα επισήμως τον Δήμο Μαραθώνος **δύο φορές**:

- **05/08/2026 – αρ. πρωτ. 22551**
- **12/08/2026 – αρ. πρωτ. 23214**

Στη δεύτερη μάλιστα αναφορά επισημάνθηκε εκ νέου η επικινδυνότητα του σημείου και η ανάγκη άμεσης επέμβασης.

Παρά τις δύο πρωτοκολλημένες ενημερώσεις, **δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταπόκριση και δεν ελήφθη ούτε προσωρινό μέτρο προστασίας ή απομάκρυνσης του κινδύνου.**

Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Στις **14 Αυγούστου 2026**, λόγω της επικινδυνότητας του σημείου και της αναμενόμενης αυξημένης κίνησης πολιτών στην περιοχή, απευθύνθηκα με **παράκληση συνδρομής** στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης και ενημέρωσα παράλληλα το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις **16 Αυγούστου 2026**.

Κλιμάκιό της μετέβη στο σημείο, αφαίρεσε το επικίνδυνο μεταλλικό τμήμα του κιγκλιδώματος και το τοποθέτησε σε ασφαλές σημείο, εξαλείφοντας τον άμεσο κίνδυνο για τους πεζούς.

Διευκρινίζω ότι η αναφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία έγινε αποκλειστικά ως παράκληση για τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος και δεν αποδίδεται στις υπηρεσίες αυτές οποιαδήποτε ευθύνη. Αντιθέτως, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στην παράκληση και προχώρησε στην απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος.

Το ζήτημα που ζητώ να διερευνηθεί

Το περιστατικό δημιουργεί, κατά την άποψή μου, εύλογα ερωτήματα ως προς τη λειτουργία και την ανταπόκριση του Δήμου Μαραθώνος.

Ένας εμφανής κίνδυνος σε κοινόχρηστο χώρο:

- γνωστοποιήθηκε επίσημα στον Δήμο,
- πρωτοκολλήθηκε δύο φορές,
- παρέμεινε χωρίς αντιμετώπιση,
- και τελικά χρειάστηκε να ζητηθεί η συνδρομή άλλης δημόσιας υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του.

Για τον λόγο αυτό **δεν επιχειρώ να αποδώσω ο ίδιος διοικητικές ή ποινικές ευθύνες**, αλλά ζητώ από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές να εξετάσουν:

1. Για ποιο λόγο δεν υπήρξε ανταπόκριση στις δύο πρωτοκολλημένες αναφορές.
2. Εάν ο Δήμος Μαραθώνος είχε αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο κιγκλιδωμά και, εφόσον όχι, εάν όφειλε να διαβιβάσει τις αναφορές στον αρμόδιο φορέα ή να λάβει προσωρινά μέτρα προστασίας.
3. Εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση γνωστοποιημένου κινδύνου σε κοινόχρηστο χώρο.
4. Εάν από την αδράνεια αυτή προκύπτουν διοικητικές, πειθαρχικές ή άλλες ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Το γεγονός ότι τελικά δεν προκλήθηκε τραυματισμός δεν αναιρεί, κατά την άποψή μου, το βασικό ερώτημα:

τι θα συνέβαινε εάν κάποιος είχε τραυματιστεί στο διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος είχε ήδη δύο φορές επισήμως ενημερωθεί για τον κίνδυνο;

Παρακαλώ για την πρωτοκόλληση της παρούσας, την κατά λόγο αρμοδιότητας εξέτασή της και την ενημέρωσή μου σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε.

Εφόσον κάποιος από τους αποδέκτες δεν είναι αρμόδιος για μέρος ή για το σύνολο της υπόθεσης, παρακαλώ για τη διαβίβασή της στην αρμόδια αρχή και τη σχετική ενημέρωσή μου.

Με εκτίμηση,

Εμμανουήλ Χατζηχρίστος

Συνημμένα

1. Πρώτη αναφορά προς τον Δήμο Μαραθώνος – **αρ. πρωτ. 22551/05-08-2026**
2. Δεύτερη αναφορά προς τον Δήμο Μαραθώνος – **αρ. πρωτ. 23214/12-08-2026**
3. Φωτογραφικό υλικό πριν από την απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος
4. Επιστολή παράκλησης συνδρομής προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία / ενημέρωση Αστυνομίας
5. Φωτογραφικό υλικό μετά την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
6. Η από 17/08/2026 ενημερωτική επιστολή προς τον Δήμο Μαραθώνος